


ER GRUP TEKNİK ÜRÜN KATALOĞU




DAHAN



ER GRUP HAKKINDA

Er Grup Teknik olarak, uluslararası ticaretin dinamik dünyasında işletmeler için bir köprü görevi üstleniyor ve kesintisiz ticareti sağlama konusunda uzmanlaşıyoruz. Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya ve İtalya'ya ihracat yaparken, Çin'den ithalat gerçekleştirilmekteyiz. Bu pazarlardaki işlem hacmimizi sürekli büyütüyor ve aynı zamanda Gürcistan'da birçok Türk firmasının bayiliğini üstleniyoruz.

Global ticaret konusundaki derin bilgi birikimimizle işletmeleri uluslararası fırsatlarla buluştururken, kalite, verimlilik ve güvenilirlik ilkelerimize sıkı bağlılığımızla ürünlerinizin ve gönderilerinizin zamanında ve kusursuz bir şekilde varış noktalarına ulaşmasını sağlıyoruz. Karmaşık lojistik yönetiminden düzenlemelere kadar ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunan uzman ekibimiz her aşamada yanınızdadır. 2023 yılında DAHAN Türkiye distribütörlüğünü alarak servis ve bakım hizmetlerini de sağlamaya başladık. Bunun yanı sıra, kendi standartlarımızda elektrikli asma iskele üretimi gerçekleştiriyor; satış, kiralama, servis ve yedek parça desteği sunarak iş ortaklarımız için kapsamlı bir hizmet portföyü oluşturuyoruz. Er Grup Teknik, yalnızca bir ticari ortak değil, aynı zamanda işletmenizin başarısına giden yolda güçlü bir destekleyicidir.



Misyonumuz



Er Grup Teknik'te misyonumuz, küresel ticareti basitleştiren güvenilir ve etkili ihracat ve ithalat çözümleri sunarak işletmeleri güçlendirmektir. Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler almasını sağlayarak hizmet sunumunda mükemmelliğe bağlıyız. Yenilik ve stratejik ortaklıklar yoluyla, hızla değişen bir pazarda büyüme ve başarı için yollar yaratmaya çalışıyoruz.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, dürüstlüğümüz, müşteri odaklı yaklaşımımız ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızla tanınan, ihracat ve ithalat sektöründe küresel bir lider olmaktır. İşletmelerin uluslararası pazarlarda gelişebileceği, müşterilerimiz, paydaşlarımız ve hizmet verdiğimiz topluluklar için değer yaratabileceği bir dünya inşa etmeyi hedefliyoruz. İşbirliği, yenilikçilik ve sosyal sorumluluk kültürünü teşvik ederek sektörde yeni mükemmellik standartları belirlemeyi amaçlıyoruz. Birlikte, ticaretin herkes için sorunsuz ve erişilebilir olduğu, ekonomik refaha ve dünya çapında yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan bir gelecek öngörüyoruz.



ER GRUP

Ürün Grupları

Er Grup Teknik olarak, müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için küresel olarak tedarik edilen çok çeşitli yüksek kaliteli inşaat malzemeleri, inşaat makineleri ve parçaları, güvenlik malzemeleri, sağlama konusunda uzmanlaşıyoruz. İster küçük bir konut yenilemesi ister büyük ölçekli bir ticari proje üzerinde çalışıyor olun, Ürün gruplarımız güvenilirlik ve mükemmellikle hedeflerinizi desteklemek için tasarlanmıştır.

1. İskele ve Kalıp Sistemleri
2. İnşaat İçin Güvenlik Ürünleri
3. Kiralama hizmeti
Kurulum ve Bakım hizmeti
4. İnşaat Makineleri ve İnşaat Makineleri Yedek Parçaları
5. Seramik ve Granit Karolar
6. Lojistik ve Gümrük Hizmetleri

Er Grup Teknik olarak, rekabetçi fiyatlarla kaliteli inşaat malzemeleri ve İnşaat Makineleri sunmaya kararlıyız. Verimli lojistik ağıımız, projelerin zaman çizelgelerini desteklemek için zamanında teslimatı garanti eder. Ürün gruplarımızı bugün keşfedin ve vizyonunuzu hayata geçirmenize yardımcı olacak çözümleri keşfedin.

İnşaat Malzemeleri

- İskele ve Kalıp Sistemleri
- Teleskopik Direk
- Güvenlik Ağı / Filesi
- Beton Kovası
- Yeşil Gölgeleme / İskele Filesi
- Moloz Şut / Çöp şutu
- Çelik ve Yangın Kapıları

İş Makineleri

- Kule Vinç ve yedek parça
- Elektrikli Asma İskele
- Dış cephe Yük ve Personel Asansörü ALİMAK ve yedek parça
- Cephe Platformu
- Çatı temizlik sistemleri

Hizmetlerimiz

- Satış
- Kiralama
- Kurulum
- Servis
- Bakım
- İthalat
- İhracat
- Lojistik
- Gümrük işlemleri

ER GRUP Sertifikalar



*Her Projeye Uygun Kaliteli İnşaat Malzemeleri
ve İş Makinaları.*




DAHAN HAKKINDA

DAHAN kule vinç, yük ve personel asansörleri 2000 yılında kurulmuştur. Firma Çin'de sektöre kaynak robotlarını ilk tanıtan firmadır. Dünyanın en gelişmiş kumlama, boya püskürtme ve galvanizleme hattına sahiptir. Tüm malzemeler mukavemet testi ve diğer seri testlerden geçmektedir.



YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ



1. MUHAFAZA
2. MOTOR AKSAMİ
3. KABLO ÇARKI
4. GÜÇ KUTUSU
5. KILAVUZ RAYI
6. KABLO TAMBURU
7. KABLO DESTEK KOLU
8. DUVAR BAĞLANTI ELEMANI
9. ASKI ELEMANI
10. KORKULUK

Teknik Özellikler

DAHAN SC200 0-33 mt/dk.			
Model			0-33 m/dk
No.	Ürün	unit	Özellik
1	Kabin		Tek - double
2	Taşıma Kapasitesi	kg	2000
3	Kurulum ve sökme için nominal yük	kg	1000
4	Taşıma hızı	m/dk	0-33
5	Taşıma yüksekliği	m	Talebe Göre
6	Kabin ölçüleri	m*m*m	3X1.5X2.2 (iç) 3.04X1.51X2.5 (dış)
7	Zemin ile Kabin tabanı arasındaki mesafe	m	0.46
8	Duvar bağlantı mesafesi	m	≤9
9	Duvar bağlantı aparatı	set	Yüksekliğe bağlı
10	Serbest uç yüksekliği	m	≤9
11	Voltaj	V	380V 50HZ
12	Motor gücü	KW	2x11 JC=25%
13	Inverter gücü	KW	30
14	Nominal çalışma akımı	A	2x24
15	Mast adeti	set	Talebe Göre
16	Mast ölçüleri	mm	650X650X1508
17	Direk bölümü için ana akor	mm	φ76*4.5
18	Mast ağırlığı	kg	150 sıcak galvaniz
19	Tek kabin ağırlığı (aktarım mekanizmalı özel direk bölümü dahil)	kg	2000
20	Güvenlik cihazı modeli		SAJ40-1.2A
21	Zemin ve çevre güvenlik	set	1
22	Çalışma derecesi	°C	-20 - 40
23	Operatör Kabini	adet	Dahil



Model	Nominal yük kg	Taşıma Hızı mt/dk	Max Yükseklik mt	Motor gücü kw
SC200/200	2×2000	33	200	2×3×11
SC200/200	2×2000		200	2×2×13
SC200/200	2×2000	0-40	200	2×3×11
SC200/200	2×2000		200	2×2×13
SC320/320	2×3000		300	2×3×15
SC200/200	2×2000	0-46	300	2×2×15
SC200/200	2×2000	0-54	300	2×2×20
SC200/200	2×2000	0-63	300	2×3×15
SC200/200	2×2000	0-75	300	2×3×20
SC200/200	2×2000	0-100	450	2×3×30




Projeler ve Sevkiyatlar



Kule Vinç




Güçlü yapısı ve dayanıklı tasarımı ile her türlü inşaat projesinde güvenle kullanabileceğiniz, DAHAN MARKA KULE VİNÇ SATIŞ, KİRALAMA VE SERVİS HİZMETİNİ VERMEKTEYİZ.




- 5 Ton
- 6 Ton
- 8 Ton
- 10 Ton
- 12 Ton
- 15 Ton
- Ve Daha fazlası

QTZ125 Teknik Özellikler


外形尺寸 Outline Dimensions



塔身截面 Masts



附着 Anchorages



同義語: Number of the collars (34-A-C/94)

載荷特性表 Load Diagrams 10t

R.	Fail	R.G.	C.	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60m	12	10	7.5	7.0	4.41	3.55	2.94	2.48	2.12	1.83	1.60	1.40
	22	5	5.0	5.0	4.51	3.65	3.04	2.58	2.22	1.93	1.70	1.50
	10	10	8.57	6.24	4.85	3.92	3.25	2.75	2.36	2.05	1.80	
55m	24	8	5.0	5.0	4.95	4.02	3.35	2.85	2.46	2.15	1.90	
	13	5	10.0	8.93	6.53	5.08	4.12	3.44	2.92	2.52	2.20	
	25	8	5.0	5.0	5.0	4.22	3.54	3.02	2.62	2.30		
50m	14	5	10.0	9.63	7.03	5.47	4.43	3.69	3.13	2.70		
	27	6	5.0	5.0	5.0	4.53	3.79	3.23	2.80			
	14	8	10.0	9.83	7.14	5.52	4.45	3.68	3.10			
40m	27	7	5.0	5.0	5.0	4.55	3.78	3.20				
	15	10	10.0	10.0	7.33	5.73	4.66	3.90				
	28	7	5.0	5.0	5.0	4.76	4.00					
35m	15	10	10.0	10.0	7.35	5.76	4.70					
	28	9	5.0	5.0	5.0	4.80						
	28	9	5.0	5.0	5.0	4.80						

載荷特性表 Load Diagrams 8t

R.	Fail	R.C.	C.	5.0	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60m	U	15.4	8.0	8.0	5.75	4.59	3.68	3.03	2.54	2.16	1.86	1.61	1.40
	U	28.6	4.0	4.0	4.0	4.0	3.78	3.13	2.64	2.26	1.96	1.71	1.50
	U	15.6	8.0	8.0	6.83	5.23	4.01	3.32	2.80	2.39	2.07	1.80	
55m	U	30.7	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.42	2.90	2.49	2.17	1.90	
	U	17.5	8.0	8.0	6.88	5.32	4.28	3.54	2.98	2.55	2.20		
	U	32.3	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.64	3.08	2.65	2.30		
50m	U	18.5	8.0	8.0	7.24	5.60	4.51	3.74	3.15	2.70			
	U	35.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.84	3.25	2.80			
	U	18.7	8.0	8.0	7.38	5.67	4.53	3.74	3.15				
40m	U	35.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.84	3.25			
	U	19.0	8.0	8.0	7.55	5.85	4.71	3.90					
	U	35.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0				
35m	U	18.5	8.0	8.0	7.55	5.85	4.71						
	U	30.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0					
	U	18.5	8.0	8.0	7.55	5.85	4.71						
30m	U	30.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0						
	U	18.5	8.0	8.0	7.55	5.85	4.71						
	U	30.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0						

机构 Mechanisms 8/10t

名称							容量	电机功率
			m/min	t	m/min	t	m	kW
起升 Hoisting	8t	30LVF20	0-80	2.0	0-40	4.0	500	30
			0-40	4.0	0-20	8.0		
	10t	45LVF25	0-80	2.5	0-40	5.0	500	45
			0-40	5.0	0-20	10.0		
变频 Trailing	8t	BP4033X	0-40 m/min					3.3
	10t	BP4065X	0-60 m/min					5.5
回钩 Slewing	2RVF4		0-0.6 rpm					4.0 X 7
电源 Power	380V (±10%) /50Hz		30LVF20: 41.3kW		45LVF25: 58.5kW			

平衡重 Counter weight


PHZ2600	PHZ1300
60m	12. 848m
55m	12. 848m
50m	12. 848m
45m	12. 848m
40m	12. 848m
35m	12. 848m
30m	12. 848m



Projeler ve Sevkiyatlar



ELEKTRİKLİ ASMA İSKELE



Emniyet halatı
ve emniyet kilidi.



1300-1700
mm arası
ayarlanabilir.


Elektromanyetik fren
sistemli 1,5 x 2 kw motor
gücü ve
yüksek teknoloji ile
üretilmiş bakım
gerektirmeyen redüktör.



Korozyona
dayanıklı.
LDF30
30KN




3 MT
3m ve 6m uzunluğunda kullanım.
(Ölçüleri: 69cmx118cm)



Platform cephe
tekeri.



Kolay taşınabilmesi için
platform tekerleri.



Su geçirmez yapısı ve
acil stoplu güvenli
kullanım.



ZLP630 ELEKTRİKLİ ASMA İSKELE

- 630 KG TAŞIMA KAPASİTESİ
- 380V 6.3KN Kaldırma kuvveti
- MOTOR: 1.5kw x 2 HIZ : 9-11 m/dk
- PLATFORM ÖLÇÜSÜ: 6000X690X1180 mm (3+3 mt iki parça halinde toplam 6 mt. 3mt ve 6 mt olarak kurulabilir)
- ÇATI BAĞLANTI MOBİL AĞIRLIKLİ SİSTEM VE PLATFORM Bütün parçaları SICAK DALDIRMA GALVANİZDİR
- HALAT ÖLÇÜSÜ : 8.3mm 4 adet
- Güvenlik Kilidi : LDF30



Mobil çatı bağlantı elemanı farklı parapet yükseklikleri ve karmaşık çatılar için uygundur.

Satış sonrası yedek parça ve servis desteği sağlanmaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME			ÇELİK-ALÜMİNYUM			
TAŞIMA KAPASİTESİ		KG	500 KG	630 KG	800 KG	1000 KG
TAŞIMA HIZI		M/DK	9--11	9--11	8--10	8--10
PLATFORM ÖLÇÜSÜ		MM	5000-690-1180	6000-690-1180	7500-690-1180	7500-690-1180
MEKANİZMA	ÖN KIRIŞ TAŞINMASI	MM	1300-1700	1300-1700	1300-1700	1300-1700
	ÖN KIRIŞ YÜKSEKLİĞİ	MM	1100-1600	1100-1600	1100-1600	1100-1600
PLATFORM	MODELİ		LTD.6.3	LTD.6.3	LTD.8	LTD.10
	KALDIRMA KUVVETİ	KN	6.3	6.3	8	10
	MOTOR GÜCÜ	KW	1.5	1.5	1.8	2.2
	HALAT ÖLÇÜSÜ	MM	8.3	8.3	8.6	9.1
	VOLTAJ	V	380V	380V	380V	380V
GÜVENLİK KİLİDİ	MODELİ		LDF30	LDF30	LDF30	LDF30
	DARBE KUVVETİ	KN	30	30	30	30
	AYAR ARALIĞI		3--11	3--11	3--11	3--11
KİLO	PLATFORM	KG	250 (STEEL) 150 (ALÜMİNYUM)	290 (STEEL) 170 (ALÜMİNYUM)	350 (STEEL) 200 (ALÜMİNYUM)	350 (STEEL) 200 (ALÜMİNYUM)
	MEKANİZMA	KG	2X130	2X130	2X130	2X130
	ÇATI BAĞLANTI	KG	48X2	48X2	48X2	48X2
	GÜVENLİK KİLİDİ	KG	5X2	5X2	5X2	5X2
	ELEKTRİK VE KONTROL KUTUSU	KG	15	15	15	15
	BARET AĞIRLIK	KG	1000	1000	1000	1200
ÇELİK HALAT	MODELİ		4X31fi+pp. 8.3mm (4adet)	4X31fi+pp. 8.3mm (4adet)	4X31fi+pp. 8.6mm (4adet)	4X31fi+pp. 9.1mm (4adet)
ELEKTRİK KABLOSU	MODELİ		4x1.5+1X1.0YC- 5+1	4x1.5+1X1.0YC- 5+1	3x2.0+2x1.0YC- 5+1	3x2.5+2x1.5YC- 5+1


Projeler ve Sevkiyatlar



TELESKOPİK DİREK

Teleskopik Direkler, döşeme ve kiriş altı yüklerin taşınmasında kalıp altı desteği olarak kullanılır. Kurulması, sökülmesi ve taşınması oldukça kolaydır. Çalışma kapasitesi, ömrü ve hassasiyeti oldukça fazladır. Çeşitli uygulamalar için değişik başlık tiplerine göre imal edilir. (Dört Yollu, Uzun U, Standart U, Düz).

- Ayar mekanizmalıdır. İstenilen yüksekliğe ayarlanabilir.
- 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 6,0 m yüksekliğe ayarlanabilir ölçülerde
- üretilir.
- Döşeme veya kiriş altına göre farklı başlıklarda üretim mevcuttur.
- Teleskopik dikmelerin tüm aksesuarları mevcuttur. (Mekanizma, Mekanizma Somunu, Kanca, Kol, Düz Başlık, Dört Yollu Başlık, Uzun U Başlık, Standart U Başlık, Düz Başlık, Taban Plakası).






Sevkiyatlar



GÜVENLİK FİLESİ/AĞI

Güvenlik filesi, güvenlik ağı olarak da bilinen oldukça kullanışlı alternatiflerden bir tanesidir. Düşme başta olmak üzere üst katlardan aşağıdaki katlara yönelik herhangi bir tehlikeyi önlemek adına tercih edilmektedir. Güvenlik ağlarının genellikle inşaatlarda ve şantiyelerde kullanıldığı bilinse de farklı türleriyle de çözüm üretmesi mümkündür.





BETON KOVASI



GÜVENLİK BARIYERİ



**ÇATI TEMİZLEME
SİSTEMİ**



**YEŞİL FİLE
/GÖLGELEME
FİLESİ**



**TİE ROD VE SOMUN / TİJ /
ÇİROZ/KELEPÇE ÇEŞİTLERİ**



CEPHE PLATFORMU



GÜVENLİKLİ İSKELE



MASA İSKELE



**PAYANDA VE KALIP
SİSTEMİ**



EMNİYET ALAN PERDESİ



MOLOZŞUT

Ve daha bir çok ürün çeşidi...





İletişim Bilgilerimiz

***Daha fazla
ürün çeşidi
ve bilgi için
bizimle
iletişime
geçin!***



0312 394 53 55 / +90 539 863 30 75



info@ergrupteknik.com



www.ergrupteknik.com



İvedik OSB Havalandırmacılar .cad.
163/39 Yenimahalle / Ankara / Türkiye



Er Grup Teknik



er-grup-teknik



@ergrupteknik